

ESPAÑOL



CATÁLOGO
VENTILACIÓN
2024

EQUIPAMIENTO INTEGRAL PARA GRANJAS

www.porinox.com

VENTILACIÓN PORINOX

EXPERTOS EN FABRICACIÓN DE VENTILADORES

La temperatura repercute directamente en el rendimiento de una explotación. Por ese motivo, la refrigeración es imprescindible en cualquier granja o nave. Con un excelente sistema de refrigeración se consigue mejorar la calidad del aire ambiente y consecuentemente aumentar el bienestar de los animales y sus trabajadores que están en su interior.

En Porinox lo sabemos, y para ello, llevamos más de 15 años diseñando y desarrollando diferentes productos destinados a este fin. Hemos ido incorporando nuestra experiencia en el sector en forma de mejoras. Juntamente con las inversiones en maquinaria y el subministro de materiales de calidad, garantizamos un producto robusto, tenaz y duradero con el que conseguir el mejor rendimiento.


Actualmente ofrecemos una completa serie de refrigeración de diseño y fabricación propia, en acero inoxidable y realizada con los mejores acabados.

Ofrecemos la posibilidad de personalización de las medidas de algunos productos para adaptarlos a cualquier instalación y maximizar el rendimiento de su ganado.

CONTENIDO


VENTILADORES

04



VENTANAS
DIRECCIONALES

09



DEFLECTORES

12



CONTROL CLIMÁTICO VENTILADORES

01
VENTILADORES

02
VENTILADORES DIRECCIONALES

03
DEFLECTORES

VENTILADORES PARA GRANJAS

Serie de ventiladores F, L y C

Los ventiladores Porinox están diseñados y fabricados para ofrecer una excelente solución para las granjas. Fabricados íntegramente en inoxidable nos aseguran una alta durabilidad incluso en los ambientes más corrosivos. Con los tres modelos propuestos nos podemos adaptar a las necesidades de cada instalación. A nivel de eficiencia, los ventiladores nos ofrecen un alto rendimiento con unos consumos muy bajos.

- > Estructura en inoxidable 304 de 1mm
- > 3 modelos disponibles
- > Fácil mantenimiento
- > Larga vida útil
- > Lamas direccionales

Acero inoxidable





SERIE F

Regulación exterior

- › Lamas direccionales en sentido vertical
- › Difusor estático en sentido horizontal
- › Lamas de cierre completo
- › Incorpora escuadras y tapas laterales para ventana
- › Estructura adaptable a ventana
- › Escuadra en INOX 304 de 1mm
- › Palas hélice de INOX 304
- › Transmisión por correa

Acero inoxidable

Consultar referencias según modelo



SERIE L

Regulación exterior

- › Lamas direccionales en sentido horizontal
- › Lamas de cierre completo
- › Estructura de INOX 304 de 1mm
- › Palas hélice de INOX 304
- › Transmisión por correa
- › Rejilla INOX de protección

Acero inoxidable

Consultar referencias según modelo



SERIE C

Regulación exterior

- › Doble rejilla INOX de protección
- › Palas hélice en INOX 304
- › Transmisión por correa

Acero inoxidable

Consultar referencias según modelo



HÉLICES

Aspas Inox

- › Realizadas en INOX 304 de 1mm
- › Altamente eficientes

Acero inoxidable



ENTRADA AIRE

Venturi captación

- › Realizada en resina de polipropileno Moplen
- › Fácil limpieza
- › Resistente a la corrosión
- › Maximiza el rendimiento del conjunto

Polipropileno



ESTRUCTURA


Chasis modular

- › Realizadas en INOX 304 de 1mm
- › Rejilla de protección INOX
- › Altamente resistente y duradera
- › Adaptable según instalación
- › Uniones en remache de INOX

Acero inoxidable


VENTILADORES

Ventilación para granjas




≡ VENTILADORES SERIE F

Modelo	Ancho	Fondo	Alto	Ref.
F-140	137,4cm	57,8cm	137,4cm	000.158.110
F-120	114,4cm	57,8cm	114,4cm	000.158.120



≡ VENTILADORES SERIE L

Modelo	Ancho	Fondo	Alto	Ref.
L-140	137,4cm	34,6cm	137,4cm	000.158.301
L-120	114,4cm	34,6cm	114,4cm	000.158.302



≡ VENTILADORES SERIE C

Modelo	Ancho	Fondo	Alto	Ref.
C-140	137,4cm	34,6cm	137,4cm	000.158.201
C-120	114,4cm	34,6cm	114,4cm	000.158.202

CONTROL CLIMÁTICO

VENTANAS
DIRECCIONALES




VENTANAS DIRECCIONALES

Entrada de aire a medida

Las ventanas direccionales están pensadas para garantizar un óptimo suministro de aire dentro de las granjas. El cuerpo está realizado en acero inoxidable de una sola pieza. La lama de la ventana dispone en su interior de una capa de aislante de alta densidad que evita el contraste térmico. La ventana es totalmente regulable y en su máxima apertura, la entrada del aire se produce en la totalidad de la sección. Gracias a su peso, la ventana no dispone de muelles, evitando así problemas de desgaste.


- > Cierre herméticamente sellado hacia el exterior
- > Malla inoxidable exterior anti roedores y pájaros
- > Conjunto robusto y duradero
- > Sistema de apertura sin muelles
- > Medidas personalizables

Acero inoxidable



VENTANAS DIRECCIONALES

Ventilación para granjas



1. APERTURA

- > Sistema de apertura pivotante.
- > Accionada manual o motorizada a través de un cable.

2. CIERRE

- > Totalmente hermético.

3. REJILLA

- > Impide que entren animales en el interior.
- > Fabricada con acero inoxidable 304.

4. CUERPO

- > Fabricado íntegramente con acero inoxidable 304.

VENTANAS DIRECCIONALES

Modelo	Ancho	Fondo	Alto	Ref.
VENT-50	50cm	11,2cm	46,1cm	000.157.053
VENT-100	100cm	11,2cm	46,1cm	000.157.103
VENT-120	120cm	11,2cm	46,1cm	000.157.123
VENT-150	155cm	11,2cm	46,1cm	000.157.153

Para diferentes medidas, consultar disponibilidad


CONTROL CLIMÁTICO

DEFLECTORES

01
VENTILADORES

02
VENTILADORES DIRECCIONALES

03
DEFLECTORES



DEFLECTOR

Regulación de la dirección del flujo de aire

Los deflectores están diseñados para ajustar la dirección de aire que entra en las granjas.

Según la localización de cada explotación y la exposición de viento, ofrecemos dos modelos para ajustar el cierre de las lamas que queden ajustadas o bien, en zonas de mucha corriente, con cierre hermético.

El cuerpo está completamente realizado en acero inoxidable de una sola pieza. El deflector es totalmente regulable, tanto en dirección horizontal como verticalmente.

- > 3 modelos disponibles
- > Para pedidos superiores a 20 unidades: medidas personalizables
- > Fabricación integral de acero inoxidable
- > Conjunto robusto y duradero
- > Sistema de apertura sin muelles
- > Regulación manual
- > Alitas verticales y horizontales regulables

Acero inoxidable





DEFLECTOR DIRECCIONAL

Regulación del flujo de corriente

- › Regulación de las lamas manual
- › Rotación de 180° de las lamas verticales y horizontales
- › Fabricado completament en acero inoxidable 304



DEFLECTOR HERMÉTICO

Regulación de ventilación con cierre hermético


- › Cierre hermético de las lamas
- › Regulación de las lamas manual
- › Rotación de 180° de las lamas verticales y horizontales
- › Fabricado completament en acero inoxidable 304



DEFLECTOR AUTOMÁTICO

Ventilación direccional automática

- › Fabricación a medida
- › Fabricación integral de acero inoxidable
- › Conjunto robusto y duradero
- › Posibilidad de accionamiento automático por poleas
- › Cierre total
- › Alitas horizontales regulables



1. LAMAS VERTICALES REGULABLES

- › Ajuste manual de cada una de las alitas verticales, para un mejor ajuste de la cantidad y dirección en la entrada de aire.

2. LAMAS HORIZONTALES REGULABLES

- › Ajuste manual de cada una de las alitas horizontales, para un mejor ajuste de la cantidad y dirección en la entrada de aire.

3. CUERPO

- › Fabricada con acero inoxidable 304.

4. FIJACIÓN A PARED

- › Taladros M10.

DEFLECTORES DIRECCIONALES

Modelo	Ancho	Fondo	Alto	Ref.
DIRECCIONAL 700	70cm	20cm	70cm	000.154.700
DIRECCIONAL 800	80cm	20cm	80cm	000.154.800
DIRECCIONAL 1000	100cm	20cm	100cm	000.154.170
DIRECCIONAL 1375	137cm	20cm	137cm	000.154.140

Para diferentes medidas, consultar disponibilidad

DEFLECTORES DIRECCIONALES

Modelo	Ancho	Fondo	Alto	Ref.
HERMÉTICO 700	70cm	20cm	70cm	000.154.701
HERMÉTICO 1000	100cm	20cm	100cm	000.154.101
HERMÉTICO 1200	120cm	20cm	120cm	000.154.201

Para diferentes medidas, consultar disponibilidad



Av. Alba Rosa, 43
Olot - 17800 - (Girona)
+34 972 692 085
info@porinox.com
www.porinox.com

"INNOVANDO SOLUCIONES PARA
GRANJAS DEL FUTURO"

